

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Москалюк Максим
Алексеевич
(фамилия, инициалы)



Декабрь 2017 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в Обществе с ограниченной ответственностью "АМ ГРУП"

(полное наименование работодателя)

192102, г. Санкт-Петербург, Фучика ул., дом № 8, корпус лит. А, кв. пом. 30-31

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7840367663

(ИНН работодателя)


1077847535226

(ОГРН работодателя)

71.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Толстоусова Ольга Ивановна

Ф.И.О.

01.12.2017 г.

(дата)


(подпись)

Хлопко Елена Александровна

(Ф.И.О.)

01.12.2017 г.

(дата)

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|
| Главный бухгалтер (должность) |  (подпись) | Толстоусова Ольга Ивановна (Ф.И.О.) | 01.12.2017 (дата) |
| Технический директор (должность) |  (подпись) | Хлопко Елена Александровна (Ф.И.О.) | 01.12.2017 (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------|
| --- |  (подпись) | Буланов Иван Алексеевич (Ф.И.О.) | 27.11.2017 (дата) |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------|

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АМ ГРУПП"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 Отсутствует | 2 <i>Мероприятия не предусмотрены.</i> | 3 | 4 4 | 5 | 6 6 |

Дата составления: 27.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ *[Подпись]* _____
(должность) (подпись) Москалюк Максим Алексеевич
Ф.И.О. 01.12.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер _____ *[Подпись]* _____
(должность) (подпись) Толстоусова Ольга Ивановна
Ф.И.О. 01.12.2017
(дата)

Технический директор _____ *[Подпись]* _____
(должность) (подпись) Хлопко Елена Александровна
Ф.И.О. 01.12.2017
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ *[Подпись]* _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) Буланов Иван Алексеевич
Ф.И.О. 27.11.2017
(дата)

- 20А (8А). Инженер-проектировщик (1 чел.);
 21А (8А). Инженер-проектировщик (1 чел.);
 22А (8А). Инженер-проектировщик (1 чел.);
 23А (8А). Инженер-проектировщик (1 чел.);
 24А (8А). Инженер-проектировщик (1 чел.);
 25А (8А). Инженер-проектировщик (1 чел.);
 26А (8А). Инженер-проектировщик (1 чел.);
 27А (8А). Инженер-проектировщик (0 чел.);
 28А (8А). Инженер-проектировщик (0 чел.);
 29А (8А). Инженер-проектировщик (1 чел.);
 30. Руководитель отдела проектирования (Сети Электроснабжения) (1 чел.);
 31. Руководитель отдела проектирования (Слаботочные Сети) (1 чел.);
 32. Руководитель отдела проектирования (ВК) (1 чел.);
 33. Руководитель отдела проектирования (ОВ и К) (1 чел.);
 34. Технический директор (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 34

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|--|---------------------|
| Не выявлено | 0 |

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

 (№ в реестре
 экспертов)

Инженер по СОУТ
 (должность)



Буланов Иван Алексеевич
 (Ф.И.О.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| 21A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 0 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29A (8A) | Инженер-проектировщик | 22827 | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Руководитель отдела проектирования (Сети Электроснабжения) | Отсутствует | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| | | | Кабинет (рабочий стол) (100 %) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 31 | Руководитель отдела проектирования (Слаботочные Сети) | Отсутствует | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| | | | Кабинет (рабочий стол) (100 %) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 32 | Руководитель отдела проектирования (ВК) | Отсутствует | 1 | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| | | | Кабинет (рабочий стол) (100 %) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 33 | Руководитель отдела проектирования (ОВ и К) | Отсутствует | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| | | | Кабинет (рабочий стол) (100 %) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 34 | Технический директор | 21571 | 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| | | | Кабинет (рабочий стол) (100 %) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |

Председатель комиссии по проведению СОУТ Москалюк Максим Алексеевич 17.11.2017

Члены комиссии по проведению СОУТ Толстоусова Ольга Ивановна 17.11.2017

Члены комиссии по проведению СОУТ Москалюк Максим Алексеевич 17.11.2017

Члены комиссии по проведению СОУТ Толстоусова Ольга Ивановна 17.11.2017

Члены комиссии по проведению СОУТ Москалюк Максим Алексеевич 17.11.2017

Члены комиссии по проведению СОУТ Толстоусова Ольга Ивановна 17.11.2017

Члены комиссии по проведению СОУТ Москалюк Максим Алексеевич 17.11.2017

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Председатель комиссии по проведению СОУТ

Члены

комиссии по проведению СОУТ

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

(полное наименование организации)

2. 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. №14-17; тел./факс: +7(495)782-17-08, 782-17-01; e-mail: info@prommashtest.ru; www.prommashtest.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 2888

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 09.04.2013

5. ИНН 5029124262

6. ОГРН организации 1095029001792

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.197 | 22 августа 2016 г. | 19 февраля 2018 г. |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---|-------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17.11.2017 | Буланов Иван Алексеевич | Инженер по СОУТ | ----- | ----- | --- |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17.11.2017 | Световая среда | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (61) | 24248-09 | 61 243 | 06.08.2018 |
| 2 | 17.11.2017 | Световая среда | Рулетка измерительная металлическая UM5M | 22003-07 | 92 | 06.08.2018 |
| 3 | 17.11.2017 | Тяжесть трудового процесса | Рулетка измерительная металлическая UM5M | 22003-07 | 92 | 06.08.2018 |
| 4 | 17.11.2017 | Тяжесть трудового процесса | Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01» | Не сертифицируется | Не сертифицируется | - |
| 5 | 17.11.2017 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер механический СОСпр-26-2-000 | 11519-11 | 9595 | 06.08.2018 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Генеральный директор - Филатчев
Алексей Петрович

Ф.И.О.

27.11.2017

(дата)

М.П.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "АМГГРУП"

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|--------------------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | неионизирующие излучения | кинемат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рабочее место генерального директора; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 2 | Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 3 | Рабочее место курьера; Система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 8 | - | - |
| 4А | Рабочее место ведущего инженера-проектировщика; Система искусственного освещения | 1 | 5А; 6А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 7 | Рабочее место инженера договорного отдела (ДО); Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 8А | Рабочее место инженера-проектировщика; Система искусственного освещения | 1 | 9А; 10А; 11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А; 17А; 18А; 19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А; 25А; 26А; 27А; 28А; 29А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 30 | Рабочее место руководителя отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |

